



第二十二届中国国际石油石化技术装备展览会

The 22nd China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition

2022年7月28-30日 深圳会展中心（福田）

搭建商手册



第二十二届深圳国际海洋石油天然气展览会
The 22nd Shenzhen International Offshore Oil & Gas Exhibition



第十二届深圳国际海洋工程技术与装备展览会
The 12th Shenzhen International Offshore Engineering Technology & Equipment Exhibition



深圳国际石油和化工自动化技术装备及仪器仪表展览会
Shenzhen International Petroleum & Chemical Automation Technology & Equipment and Instrumentation Exhibition



深圳国际氢能技术装备展览会
Shenzhen International Hydrogen Equipment Exhibition



第二十二届深圳国际石油天然气管道与储运技术装备展览会
The 22nd Shenzhen International Exhibition on Equipment of Pipeline and Oil & Gas Storage and Transportation



第十二届深圳国际天然气技术装备展览会
The 12th Shenzhen International Natural Gas Technology & Equipment Exhibition



深圳国际石油和化工安全防护技术及设备展览会
Shenzhen International Petroleum and Petrochemical Safety Production Exhibition



2022深圳国际地下工程建设及非开挖技术装备展览会
2022 Shenzhen International Underground Engineering Construction and Trenchless Technology and Equipment Exhibition



第二十二届深圳国际防爆电气技术设备展览会
The 22nd Shenzhen International Explosion Proof Electric Technology & Equipment Exhibition



第十二届深圳国际页岩气技术与装备展览会
The 12th Shenzhen International Shale Gas Technology and Equipment Exhibition



2022深圳国际燃气应用与技术装备展览会
2022 Shenzhen International Gas Applications and Technical Equipment Exhibition

特装展台报馆要求

为保障展会施工安全、高效有序的现场服务，促进展会顺利进行，请**指定搭建商**于 2022 年 6 月 28 日前按照特装展位施工申报资料要求，将报审资料以邮件形式发送至主场服务商（北京中装润达展览有限公司）。

申报咨询受理：

1/6 号馆联系人：谢靖 手机：16600093952 邮箱：xjing@zhenweiexpo.com

7/8/9 号馆联系人：骆雅慧 手机：18230070625 邮箱：lyh@zhenweiexpo.com

注意：光地展位搭建限高 5 米。

报审单位须对申报图纸的结构安全、材料安全和电路负全部责任，经我司检查后于三个工作日内完成图纸的核定工作。并以电邮的形式回复至报审单位。报审单位根据审核意见进行修改后再进行报审。

通过审核的展位，我司会通知报审单位下发《报馆费用订单》，同时办理相关进场手续。主场公司对报审图纸不承担责任，由报审单位负责。

所有报图必须提交电子版本（需签字盖章，JPG 格式，邮件以“展位号+参展商报图文件”命名）发送至负责人邮箱，审核通过后于 2022 年 6 月 28 日之前将纸质版本（采用 A4 纸彩色打印，按以上顺序装订，一式两份，签字盖章原件）直接送达或快递到主场承建商（不接受快递到付件）。若无按照以上规定报图的，其报图时间以最终补充完整图纸资料的时间为准（请各搭建商自行安排尽早报图）。对于最终未能通过审核的施工单位，将不予办理进场施工手续。

报图邮寄/送达地址请联系报馆负责人。

特装展位施工申报资料汇总表				
序	文件名称	说明	盖章	备注
1	施工单位资质证明	施工方营业执照复印件、资质证书复印件、法人身份证复印件、现场施工负责人身份证复印件	施工单位加盖公司鲜章	营业执照分类中有“展览展示/装修装饰/建筑施工”内容，相关行业协会证书，注：注册资金不低于 100 万元。
2	保险单	施工单位为单个展台在展会期间的搭建、开展、拆展购买展期综合险	真实有效的投保单	单个展台展期综合险应包含雇员险、三者人身伤害险及财产险，具体投保要求参考展商手册规定
3	特种作业操作证	有效期内合格的电工证、高空作业证等特种作业操作证复印件	施工单位加盖公司鲜章	涉及到用电以及登高作业单位必须提供，证件真实有效且在有效期内，附国家安全生产监督管理局查询截图
4	检测报告	搭建材料、地毯等检测报告及阻燃报告，搭建机具、工具、电器、线材线缆等合格证及检测报告	施工单位加盖公司鲜章	符合法规规定时效，例如：地毯、阻燃板、软膜、电器、线材等合格证及检测报告
5	报馆图纸	展台效果图	施工单位加盖公司鲜章	彩色效果图需有正面、侧面、俯视图
		展台平面、立面图	施工单位加盖公司鲜章	需标注平面分布及展台的区域分布，需用米字格标注尺寸
		展台电气分布图	施工单位加盖公司鲜章	说明所使用的灯具，插座，规格，种类，安装位置，总控制电箱具体安装位置
		展台配电系统图	施工单位加盖公司鲜章	要求：说明用电总功率，总开关额定电流/电压，采用电线规格型号和敷设方式，展位用电量计算书
		展台材质图/尺寸图/施工图	施工单位加盖公司鲜章	施工图需结构、分解、剖面、连接点大图，需全套图纸并要求标注详细尺寸、选材、规格
6	表格 1 特装展台施工申请表		施工单位加盖公司鲜章	注明施工情况、相关需求及负责人联系方式
7	表格 2 特装展台搭建委托书		参展商、施工单位加盖公司鲜章	必须填写完整，双方盖章
8	表格 3 租赁申请表（电力、通讯设施、施工证）		施工单位加盖公司鲜章	需求信息填写完整
9	表格 4 进馆作业安全承诺书		施工单位加盖公司鲜章	仔细阅读相关管理规定，按要求施工，落款处盖章
10	表格 5 会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书		施工单位加盖公司鲜章	仔细阅读相关管理规定，按要求施工，落款处盖章
11	表格 6 展览施工管理处罚规定		施工单位加盖公司鲜章	仔细阅读相关管理规定，按要求施工，落款处盖章，并盖骑缝章
12	表格 7 展会（活动）展台搭建完工自查自验表		施工单位加盖公司鲜章	此表必须进馆前提交，否则不予送电
13	表格 8 发票信息采集表以及退押金信息表		施工单位加盖公司鲜章	报馆单位、付款单位以及开票单位一致，并同时提供可复制粘贴文档
14	表格 9 施工人员信息申报表		施工单位加盖公司鲜章	需同时提供施工人员身份证正反面复印件
15	表格 10 疫情防控承诺书		施工单位加盖公司鲜章	仔细阅读相关管理规定，按要求执行，落款处盖章
16	表格 11 场地验收单		自行留存	搭建单位自行打印，撤场时场地验收签字

表格 1 特装展台施工申请表

展览会名称			
*施工单位（搭建商）		*电话	
*委托单位（参展商）		*电话	
*施工地点	馆 号展台	搭建材料	
施工面积	平方米：	施工时间	
施工人数	电工： 木工： 其他工种： 总人数：		
*安全责任人	姓名：	手机：	
*施工用电		*展期用电	
*灯具及电器设备 （名称及数量）			
电话 IDD□条 DDD□条 市话□条		水 DN15mm□处 DN20mm□处 DN25mm□处	
网络宽带 ☐		移动空压机 ☐	
*申报人		电话	
备注			

注意：

- 1、有*标记的项目必须如实填写，如因填写错误造成的一切后果由施工单位自行承担责任。
- 2、施工单位需自己配带灭火器，遵循每 50 平方米配备 ABC 型 4KG 干粉灭火器一个的原则，不足 50 平米按照 50 平米计算。所有施工人员必须佩戴安全帽。
- 3、膜结构, 网格布, 地毯必须提供防火检测报告, 不能使用弹力布, 遮光布, 聚胺脂, 纱制品, KT 板以及不符合消防规定的材料。
- 4、电箱半米内不能存放任何可燃物，需离地 30 厘米以上。
- 5、施工单位若有高空作业则需要提交高空作业证复印件, 并配带安全带, 采用高挂低用的方式, 且下方须有人员临护(需配带安全 帽及安全带)。
- 6、搭建单位不允许往场馆任何位置遗弃任何水, 废弃物, 搭建材料等。
- 7、在报馆审图, 进场搭建及展览期间, 凡由展馆运营部, 安保部, 消防部门, 主办单位及主场承建公司对展台提出的任何整改意见, 施工单位必须第一时间进行整改, 否则由此产生的一切后果均由施工单位承担。

表格 2 特装展台搭建委托书

兹有_____展览会参展企业，企业名称_____，参展（会）时间：2022 年 7 月 28 日至 7 月 30 日，展位号_____馆_____号，搭建面积为_____m²，现委托_____公司为我单位展位唯一施工单位，并且证明如下：

1. 该承建商为我司委托的唯一指定本届展台搭建公司，且具有相关搭建资格；
2. 该承建商已与我司签订相关搭建合同，负责我司展台的各项施工安全，并确保该展台在展会期间的正常使用、布撤展期间的物料清理；
3. 我司已明确展会施工管理相关细则，并要求我司委托的搭建公司严格遵守管理规定服从管理安排；
4. 我司接受大会组委会以及主场的相关音量控制的要求，在展览/会议期间委托施工单位指定专人负责控制音量，将展台内音量控制在 50 分贝以下，并将相关扬声器朝向展台/会议厅内部。
5. 我司将会配合组委会以及主场方对展台安全进行监督，如违反场馆、组委会以及主场方相关施工管理规定，组委会以及主场方有权对我公司及我公司指定搭建商进行处罚，并有权追究因此而造成的一切经济与法律责任。

委托单位（盖章）

被委托单位（盖章）

授权代表签字：

授权代表签字：

年 月 日

年 月 日

表格 3 租赁申请表（电力、通讯设施、施工证）

展会名称：_____

展商名称：_____ 展位号：_____ 邮箱号码：_____

搭建商名称：（盖章）_____ 联络人：_____ 手机号码：_____

第二十二届中国国际石油石化技术装备展览会总费用表

（报馆截止日期 2022 年 6 月 27 日，若 6 月 28 日之后申报，费用加收 30%；布展期间（7 月 26 日及之后）提交加收 100%）

一、特装管理服务费申请

类别	单价（元/ m ² ）	面积	金额	备注
特装管理费	32 元/m ² /展期			仅针对生活垃圾，建筑垃圾必须全部清走
垃圾清运费	6 元/m ²			
施工证件费	25 元/个			须凭施工证入场，一人一证
布撤展货车通行证	70 元/个			

二、特装展位清洁和施工押金

特装面积	清洁/施工押金	面积	金额	备注
100 m ² 以下	20000 元			1、所有违规行为，经劝阻无效，主场可以直接从押金中扣除，如不足以支付，保留追偿的权利； 2、如参展商代缴费，则视同参展商同意承担全部责任。
101 m ² -200 m ²	30000 元			
201 m ² -400 m ²	40000 元			
401 m ² 以上	50000 元			

1. 施工押金需由搭建商和展商清理完展台，主场方指定清洁管理人员确认，在场地验收单上签字后方可退回，未签署场地验收单的展位视为未清理展台，押金不予退回；
2. 布展和撤展结束时，展商及其布撤展人员将本展位垃圾必须全部清理，严禁丢弃在展馆其他区域或展馆周边，展位如有装修垃圾遗留，将扣除全部押金。
3. 地面墙面污染（油漆、燃料、木胶、贴膜等）按 400 元/m²扣费，不足 1 m²，按 400 元每处扣费；
4. 若撤展结束时，仍有特装展位保持展位未动，则从清洁押金中扣除全部押金。

三、展期电力申请

项目	规格	价格	数量	金额	备注
照明电源（室内）	220V/16A	1100 元			1. 参照及执行展馆电力接驳相关管理规定； 2. 价格含材料费、施工费、管理费、电费；
	220V/32A	1950 元			

动力电源 (室内)	380V/16A	2100 元			3.室外用电每处加 200 元管理费及安装费; 4.100A 及以上电箱采用端子排接线方式; 其他规格电箱, 均采用快插接头方式接驳电源出线, 申请了用电的展位须自备快速插接头接驳电源至展位。 5.预定项目未使用将扣除 30% 的费用, 使用后不予退换。
	380V/32A	2800 元			
	380V/63A	4800 元			
	380V/100A	9000 元			
	380V/150A	13000 元			
布展期间临时施工用电	220V/16A	580 元			
	380V/16A	780 元			

备注:

1. 布展期间需要提前开通展期用电的展位, 须到服务台申报并办理提前用电手续, 以半天 (4 小时) 为一个申报周期, 低于 4 小时的, 按照一个周期核算费用;
2. 撤展期间需要延期用电的展位, 必须提前到服务台申报并办理延期用电手续, 以 2 小时为一个申报周期, 低于 2 小时的, 按照一个周期核算费用;
3. 布展和开展及闭馆和撤展期间, 展馆将严格按照规定时间统一进行送电及断电, 参展商必须对展位内所有用电设备及设施提前自行断电。如参展设备没有提前自行断电而造成的用电设备及设施损坏, 所有损失及后果由设备拥有者或使用者自己承担, 如因此而造成展馆电力设施损坏及事故的, 也由设备拥有者或使用者承担;
4. 基于消防安全需要, 深圳会展中心将根据主 (承) 办单位要求, 在每天展会闭馆前停止展位供电, 闭馆后所有展位一律不再供电。有特殊供电需求的展位 (如 24 小时供电需求的), 须提前向服务台申请 24 小时不间断供电, 展会提供的 24 小时供电电源仅做为冰箱 (冷柜) 等小型家用电器使用。闭馆展位断电后, 请自行检查 24 小时用电设备所用插座 (电箱) 在通电状态及插接无误。闭馆后展馆内为无人值守监控状态。展位内使用的 24 小时用电设备 (冰箱、冷柜等电器) 不排除电器可能因老化、超负荷等原因造成夜间跳闸, 因此尽量不要存放高价值的食品及其他医药生物等物品, 以免造成不必要的损失;
5. 电力接驳相关规定请查阅《管理规定》;
6. **特别提醒:** 对于故意瞒报、少报、漏报用电功率行为, 将视情节轻重给予 1-2 倍处罚, 如因此产生人身伤害和财产损失事故的, 将追究当事人法律责任;

四、水力接驳申请

项目	单位	规格	租金	数量	金额	备注
固定给水 (含排水)	1 处	DN15mm (4 分)	2400 元/展期			室外用水每个接点加 100 元材料费和安装费
	1 处	DN20mm (6 分)	3600 元/展期			
	1 处	DN25mm (1 寸)	4500 元/展期			

五、压缩空气接驳-移动空压机 (本服务项目由展馆指定技术人员接驳, 不可自带)

功率 KW/HP	压力	气量 (升/分)	租金 (含电源、压缩机)	数量	金额	备注
2HP	8 公斤	≤0.16 立方米/分钟	1900 元/个/展期			
3HP	8 公斤	≤0.25 立方米/分钟	2600 元/个/展期			
5HP	12 公斤	≤0.40 立方米/分钟	3500 元/个/展期			

7HP	12 公斤	≤0.60 立方米/分钟	4200 元/个/展期			
10HP	12 公斤	≤0.80 立方米/分钟	4800 元/个/展期			
15HP	12 公斤	≤1.00 立方米/分钟	5700 元/个/展期			
20HP	12 公斤	≤1.50 立方米/分钟	6800 元/个/展期			
干燥机型号			干燥机价格	数量	金额	备注
HDR-10A、15A、20A			1040 元/展期			
HDR-7.5A			780 元/展期			
过滤器流量（升/分）			过滤器价格	数量	金额	备注
3500、6000、2400			520 元/展期			
1500			390 元/展期			

备注：

1. 以上租用价格是一台空压机在一个展期间的租赁费，包含压缩机电源费用；
2. 干燥机及过滤器可根据需要另行租赁，费用另计；
3. 1 公斤压力=0.98bar（巴）≈1 bar（巴）。

六、通讯网络

项目	单位	押金	租金	数量	金额	备注
电话	市话（LDD）	话机：300 元/部	1000 元/部/展期			含市话费(限制拨打声讯台)
	国内长途(DDD)	话机：300 元/部	1200 元/部/展期			含市/国内长途话费。(限制拨打声讯台)
	国际长途(IDD)	话机：300 元/部 话费预交：2000 元/部	1200 元/部/展期			含市/国内长途话费。国际话费按实际计算(限制拨打声讯台)
	线路迁移		350 元/部/展期			材料及人工费
网络	局域网接入		1000 元/IP/展期			馆内共享 300MB 带宽，仅共一台电脑上网，禁止使用路由器。
	地址映射（NAT）公网 IP		4000 元/IP/展期			速度同局域网宽带相同，共享 300MB 带宽，客户端仍使用私有 IP。
ADSL 拨号上网	100M	下行 100M, 上行 10M	2500 元/展期			此线路由中国电信提供，不提供路由器。
	200M	下行 200M, 上行 20M	3500 元/展期			

IP 城域网	10M	下行 10M, 上行 10M	19000 元/展 期			此线路为中国电信提供的光纤线路, 最晚提前 10 个工作日内预申请。
	20M	下行 20M, 上行 20M	25000 元/展 期			
	50M	下行 50M, 上行 50M	38000 元/展 期			
	100M	下行 100M, 上行 100M	49000 元/展 期			

备注:

1. 在布展最后一天 18:00 后不再提供通讯网络租赁服务, 因在地毯铺设好后无法准确的找到信息点的位置, 另外驳接线缆时会破坏地毯和装饰面。因此, 请有网络通讯需求的客户尽量提前申请;
2. 会议室通讯线路需提前 3 小时 (工作时) 申请, 避免工作人员无法及时对通讯线路驳接和调试, 影响到会议时间及服务质量;
3. 为确保展馆计算机网络的正常运行, 为展商提供稳定的网络服务, 馆内严禁使用有线路由器及无线路由器, 如发现使用有线路由器或无线路由器设备, 会展中心将关闭其计算机网络端口。

七、保险申请 (搭建商根据展商手册要求购买, 购买后须将保单扫描和报馆资料一并提交)
八、延时服务收费

延时服务费	加班时间段	15:30 前申报	15:30 后申报	1. 参展商或搭建商应于闭馆前 2 小时申请, 如延时申报则加收费用; 2. 原则上不允许参展商 24:00 以后加班; 3. 延时服务不提供空调; 4. 申请延时服务的展位不足 36 m ² 的, 按 36 m ² 计; 5. 在特许情况下, 24:00 后的加班费 33 元/m ² /2 小时; 6. 加班时间不提供标摊展位用电。
加班费	17:30—22:00	26 元/m ²	34 元/m ²	
	22:00—24:00	26 元/m ²	34 元/m ²	

备注:

1. 请于截止报图日期前填妥订单, 提交至主场承建商, 按照主场出具的缴款通知单支付费用。所有逾期申请将加收附加费。在报图截止日期后撤消订单的不予退款, 修改订单的加收 30% 手续费。
2. 收到订单和全额汇款后视为有效订单, 汇款后请将汇款底单发邮件至报图邮箱并注明展会名称及展位号。
3. 以上项目如有特别位置要求, 请另附纸图示或说明, 否则将按一般标准安装或摆放, 如现场位置需要更改, 产生的费用将由搭建商或展商承担。

公司名称 (盖章):
主要负责人签字:
填写日期:

表格 4 进馆作业安全承诺书

深圳会展中心管理有限责任公司：

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》等法律、法规，进一步落实生产安全责任，加强展馆内现场作业安全管理，提高进馆作业单位自身安全意识和防护责任，维护展馆和社会公共安全，我单位在进入会展中心展馆进行作业时，作为进馆作业区域安全责任单位，愿对我单位进馆作业时因违章所造成的后果承担全部责任，并作出如下郑重承诺：

1、我单位指定_____同志，工作电话或手机 _____，为自_____年____月____日起至_____年____月____日在深圳会展中心____号馆、展位编号：_____、参展商：_____；展位作业现场区域内安全管理责任人，负责我单位在贵展馆作业现场的安全落实及整改工作。

2、作业过程中严格遵守国家和深圳市关于消防安全和施工安全管理的各项法律法规，严格遵守会展中心关于施工消防安全和展位搭建安全的各项规定，自觉接受和服从公安机关、消防部门及会展中心安全检查和监督，对公安机关、消防部门及会展中心提出的整改要求，及时落实。

3、现场作业所使用的设备、工具满足安全要求，所有特种作业人员持证上岗；根据作业现场情况，在作业现场配备足够数量的消防器材。

4、在作业过程中，所采用的施工材料符合展馆消防和结构安全要求，正确评估作业工程用电负荷，并采取与之匹配的电气开关、线缆容量，以保证所作业工程用电安全。

5、严格按照作业设计施工图纸的要求，规范施工，并在登高、吊装等危险作业中采取相应的安全防护措施，保证施工人员人身安全。

6、在施工作业期间如出现各种消防、治安及其它意外事故，应在第一时间通知会展中心现场管理人员，并有义务先行采取必要的保护措施，防止事故进一步扩大。

7、进馆作业期间，会展中心管理人员如发现作业人员偷盗、损坏会展中心财物、擅自进入或破坏会展中心设置的封闭区域等违反会展中心管理规定的行为，会展中心有权视情况严重程度，采取警告、移送公安机关处理等措施、并保留根据进馆作业单位安全事故备案情况，取消发生安全事故作业单位今后进入会展中心施工资格的权利。

8、以上承诺如有违反，我单位自愿接受公安机关、消防部门和会展中心按照法律法规或“深圳会展中心展馆使用规定”给予的处罚。

9、本承诺书一式两份，一份用于办理施工进场手续，留存深圳会展中心，一份由进馆作业单位自己保留。

进馆作业单位（盖章）：

进馆指定安全管理责任人（签名）：

日期：_____年_____月_____日

特别说明：1、承诺书盖章有效；2、展会布展时进馆作业单位名称应与展会主（承）办单位提供的展位地点、展位编号、参展商名称一致。

表格 5 会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

搭建负责人或安全责任人	电话:
-------------	-----

会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

- 1、进场施工人员必须佩戴口罩及展期内有效证件、正确使用合格的 2 米以下登高梯或登高平台，施工时做好各项安全防护措施（如：正确佩戴安全帽、系好安全带/绳、登高平台顶端有安全围护等）；
- 2、严禁登高平台无安全防护、走梯、站到梯子最高层、未配备防护措施、登高作业下方无人员看护及穿拖鞋登高等施工行为；
- 3、严禁在展厅内动火、金属切割、金属打磨、电焊、喷漆、使用台式电锯等作业；
- 4、严禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口，严禁埋压、圈占、遮挡消防设备、设施及灭火器材；
- 5、严禁使用不合格灭火器和使用聚氨酯泡沫、KT 板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料及消防严禁使用材料搭建与布置展台；50 平方及以下的展位须自行配备 1 个 4KG 干粉灭火器，50 平方以上的按 50 平方一个的标准自行配备足够的 4KG 干粉灭火器。
- 6、展位结构性封顶面积不得超过该展位总面积的三分之一。密闭房间、二层展位和封顶面积超过该展位总面积三分之一的必须自行聘请有消防施工资质的单位按要求安装与会展中心消防监控室联动的感烟探测器和临时自动喷淋设施；
- 7、搭建、装饰材料必须使用不燃或难燃 B1 级材料。难燃 B1 级材料须提供检测报告和供货证明，并加盖展商或搭建商公章。（如：地毯必须使用难燃 B1 级地毯；木板建议使用阻燃板材，如使用普通木板须满涂、厚涂防火涂料且燃烧性能达到难燃 B1 级；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃剂使燃烧性能达到难燃 B1 级）；
- 8、电气设备及线路的安装须符合相关电气安装施工规范和消防安全要求，并有漏电开关保护，电气安装操作人员须有有效的特种作业操作证书且人证合一；加热电器须专线单独配电且额定功率不得超过 2.2 千瓦；
- 9、展位配电线路必须在线管或线槽内敷设、线路必须使用接线柱、针玉、接线帽等连接，电器设备及线缆的负荷承载应控制在设计容量的 80%以内，严禁使用塑料平行线、花线；
- 10、展位配电箱必须完好无缺，离地 30 公分以上安装、固定且安装紧密。严禁使用缺损、拼凑的配电箱；
- 11、展位内仓储间、LED 屏控制室不得存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品，且 LED 屏控制室不得封顶，并有不少于 0.6 米的维护通道；根据防疫要求展位不得设置封闭房间。
- 12、展台搭建限高 6 米，平台下面及二楼服务区限高 4 米；搭建单体跨度木质结构不超 6 米，钢架结构不超 8 米；
- 13、展台搭建必须使用堆高机堆高展台构件物，当堆高构件物跨度 4 米以上的大型结构时必须使用两台堆高机；
- 14、搭建展位所使用玻璃必须为钢化玻璃或是钢化夹胶玻璃，使用玻璃必须结构牢固并做有效安全防护，且不能做承重墙使用；
- 15、二层结构展台，大型舞台、看台必须提供有效的由有资质的设计院或注册结构工程师出具的结构安全的荷载计算文件。二层结构展台必须使用阻燃板材，当二层大于 50 平方米的须有两个上下楼梯，且楼梯宽度不低于 0.9 米，两个楼梯之间距离不少于 5 米。
- 16、搭建防护护栏高度 105cm—120cm，栏杆杆与杆之间宽度小于 10cm，如加装玻璃须做好玻璃固定及做好有效安全防护或是处理。
- 17、以上事项必须严格遵守，一经发现将停工、停电整改，并扣除该展位每单 500 元或以上的安全押金，由此产生的后果由该展位自行承担，其他请详见《深圳会展中心展馆使用管理规定》。

表格 6 展览施工管理处罚规定

搭建单位及施工人员违反管理规定，致使展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤、火灾等一切安全责任事故，施工单位负全部责任，并承担法律责任以及由此给展览馆、主办单位以及主场运营商造成的一切经济损失及名誉损失。主场运营商（北京中装润达展览有限公司）视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行，加强和规范展览会施工秩序，保障人民生命和财产安全，凡进入展览馆进行展览施工的单位和企业自觉遵守展览会各项规章制度，签定《进馆作业安全责任承诺书》并严格执行，同时接受如下处罚规定：

序号	事故分类	事故标准	处罚金额（元）
C 级 安全	消防安全	使用不合格配电箱，配电箱不按要求安装；	500/个
		使用不合格灭火器材；	500/具
		在布撤展以及展期内使用明火演示或在禁烟区吸烟；	3000
		在布撤展以及展期内占用、堵塞消防通道，情节较轻的；	4000
		展位搭建使用不符合消防要求的搭建材料，给展会造成安全隐患；	4000
		在布撤展以及展期内，因承建单位、参展商使用不合格电气设备或不按要求进行电气施工，给展会造成消防安全隐患；	4000
		在布撤展以及展期内因承建单位、参展商责任引发片区电源总制跳闸等电气事故，且事故未造成人员伤亡和财产损失；	4000
		在布撤展以及展期内承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故，且事故未扩散、未造成人员伤亡和其它财产损失；	5000
		在布撤展以及展期内承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故且燃烧已引燃临近物品，事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	9000
	施工安全	在布撤展期间承建单位施工人员不正确佩戴安全帽、登高作业不佩戴安全绳、无人看护及其他危险行为的；	500/次
		在布撤展以及展期内承建单位不按工艺施工，造成展位结构开裂或变形等结构安全隐患；	3000
		在布撤展以及展期内因承建单位、参展商责任造成的展位结构梁等构件严重倾斜或单体垮塌事故，且事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	10000-20000
		在布撤展以及展期内承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故，且事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	10000-20000
	公共安全	在布撤展以及展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件未造成人员受伤；	扣除全部押金
		在布撤展以及展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成1人以上，3人以下人员受轻伤；	扣除全部押金
	特种设备安全	在布撤展以及展期内因承建单位或参展商所负责的场内机动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶，并且出现车辆超高、超载、超速行驶、驾驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车辆限定人数以外人员等违规行为，一经查实立即停运，拒不执行和配合会展中心处理的；	3000
		在布撤展以及展期内因承建单位或参展商所负责的场内机动车辆无证、无牌、无有效安全检验合格证仍继续施工作业的。	2000

B 级 安 全	消防 安全	在布撤展以及展期内因参展商、承建单位的责任造成的明火事故，且事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	15000-20000
		在布撤展以及展期内因参展商、承建单位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故，且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失；	15000-20000
		在布撤展以及展期内因参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故，事故未扩散但已造成人员轻微伤和其它财产损失；	扣除全部押金
		在布撤展以及展期内因参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故，燃烧已出现扩散，且事故已造成人员轻微伤和其它财产损失；	扣除全部押金
	施工 安全	在布撤展以及展期内因参展商、承建单位的责任所造成的施工人员或其它人员轻微伤事故；	扣除全部押金
		在布撤展以及展期内因承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故，且事故造成了人员轻微伤或其它财产损失；	扣除全部押金
		在布撤展以及展期内因承建单位、参展商责任造成的展位整体垮塌事故，且事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	扣除全部押金
		在布撤展以及展期内因参展商、承建单位的责任造成的展位整体垮塌事故，且事故已造成人员轻微伤或其它财产损失；	扣除全部押金
	公共 安全	在布撤展以及展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成人员 3 人以上人员受轻微伤；	扣除全部押金
		在布撤展以及展期内参展商、承建单位工作人员发生聚众闹事事件，且事件未造成人员受伤；	扣除全部押金
	特种 设备 安全	在布撤展以及展期内因承建单位或参展商所负责的场内机动车辆造成的车辆碰撞事故，且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失。	扣除全部押金
A 级 安 全	消防 安全	承建单位展区布置时，占用或堵塞了展馆消防通道或展馆安全出口，不整改或整改不符合要求	30000
		承建单位展区实际布置与申报的图纸不符，且存在较大安全隐患；	30000
		在布撤展以及展期内因展商或承建单位责任而造成的展位冒烟事故，且事故造成了人员轻伤、重伤或死亡；	20000-50000
		在布撤展以及展期内因展商或承建单位责任造成的明火事故，且事故造成了人员重伤或死亡；	50000
		在布撤展以及展期内因展商或承建单位责任造成过火面积 0.5 平方以上的火灾事故；	30000-50000
	施工 安全	在布撤展以及展期内因展商或承建单位责任造成的展位局部垮塌事故，且事故已造成人员轻伤；	15000-30000
		在布撤展以及展期内因展商或承建单位责任造成的展位整体垮塌事故，且事故已造成人员轻伤；	20000-40000
		在布撤展以及展期内因展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故，且事故造成了人员重伤或死亡；	50000
	公共 安全	在布撤展以及展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成人员 3 人以上人员受轻伤；	15000
		在布撤展以及展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成人员重伤或死亡；	40000
		在布撤展以及展期内承建单位、参展商工作人员发生聚众闹事事件，且事件已经造成人员重伤或死亡；	50000
	特种 设备 安全	在展期内因承建单位或参展商所负责的场内机动车辆造成的车辆碰撞、倾覆事故，且事故造成了人员重伤或死亡。	50000

其他	布撤展施工垃圾未清理干净出展馆或丢弃展馆周边，撤展完毕未签场地验收单，将在施工押金中扣除 2000 元以上的违约金	2000 元
	撤展时野蛮拆卸展台、推倒展台、拉倒展台结构的及搬运物品时造成地面损伤者，对施工单位处罚款	2000 元
	对展馆和主场运营商工作不予配合的，不及时整改，视情节严重处罚	2000 元
	撤展时野蛮拆卸展台、推倒展台、拉倒展台结构的及搬运物品时造成地面损伤者，对施工单位处罚款	2000 元
	馆内使用电锯、电焊、切割机、空压机等工具	1000 元
备注	1、展期：合同约定的从进场至撤出之间的时间段，通常指布展、开展、撤展三个连续时段； 2、垮塌：展位在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡造成的展位构建高处坠落、倾倒的事故。 3、冒烟事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部不完全燃烧而产生大量烟雾，且燃烧没有扩散和失去控制； 4、明火事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部燃烧且有明火产生，且燃烧没有扩散和失去控制； 5、火灾：是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害； 6、轻伤事故：指只有轻伤的事故，轻伤指损失工作日低于 105 日的失能伤害。 7、重伤事故：指只有重伤无死亡的事故，重伤指损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。 8、死亡事故：指死亡人数 1 人或 1 人以上的事故； 9、轻伤、重伤、死亡事故标准：依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86 相关条款； 10、安全押金：本规定所指安全押金，是为了促使展会各参与方履行安全责任而设立的保证金。因安全事故（事件）所造成的损失赔偿、善后处理、执法机关收取的处罚金等费用，均不包括在安全押金之中。在造成事故隐患且拒不整改，或发生安全事故（事件）后，会展中心以及主场方在依照本规定，扣罚安全押金的同时，依然会要求责任方完成整改。	

备注：以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场搭建单位有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

我司已了解施工管理处罚扣分规定，我司承诺，将严格遵守此标准执行！如我司出现现场不规范搭建以及不遵守此项标准规则的情况，同意按照此标准进行罚款和扣分！

公司名称（盖章）：

手机：

主要负责人签字：

填写日期：

表格 7 展会（活动）展台搭建完工自查自验表

展会(活动)名称				检查日期	
展位名称:		展位号		展位面积	
自查自验情况记录					
展位布局类	1、展位搭建现场与展会报审图是否相符。				是 ☐ 否 ☐
	2、展位没有违规占用、堵塞消防通道和安全出口。				是 ☐ 否 ☐
	3、展位无违规遮挡、圈占、埋压消防设施设施、灭火器材。				是 ☐ 否 ☐
	4、展位内是否按要求配置有效灭火器材。				是 ☐ 否 ☐
材料类	5、展位搭建和装饰材料燃烧性能是否达到难燃 B1 级及以上。				是 ☐ 否 ☐
	6、展位使用的木质材料燃烧性能是否达到难燃 B1 级。				是 ☐ 否 ☐
	7、展位使用的布蔓材料燃烧性能是否达到难燃 B1 级。				是 ☐ 否 ☐
	8、展位没有使用聚氨酯、KT 板、海绵、弹力布等消防禁止使用材料。				是 ☐ 否 ☐
	9、展位无危险品仓库或储存间，展位电气设备间没有与易燃、可燃物共用。				是 ☐ 否 ☐
电气电线类	10、展位电气作业人员是否持有效特种作业证件。				是 ☐ 否 ☐
	11、展位线路是否套管或线槽敷设。				是 ☐ 否 ☐
	12、展位接线是否牢固、可靠。				是 ☐ 否 ☐
	13、展位使用大功率加热电器额定功率是否为 2.2KW 及以下。				是 ☐ 否 ☐
	14、展位无违规使用大功率照明灯具或违规增加照明设备。				是 ☐ 否 ☐
	15、展位无违规使用压力容器。				是 ☐ 否 ☐
	16、展位配电箱、负荷开关、线材的设置及接线是否符合规范。				是 ☐ 否 ☐
	17、展位没有使用塑料双绞线或花线。				是 ☐ 否 ☐
	18、展位 LED 屏控制室没有存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品。				是 ☐ 否 ☐
结构类	19、展位搭建结构不存在安全隐患。				是 ☐ 否 ☐
	20、展位搭建设没有违规超跨度（木质结构 6 米、钢架结构 8 米）。				是 ☐ 否 ☐
	21、展位搭建无违规超高（总限高 6 米、展厅平台下限高 4 米）。				是 ☐ 否 ☐
	22、展位搭建无违规封顶（封顶面积不超展位面积 1/3）。				是 ☐ 否 ☐
	23、展位搭建合格的二层结构并设有消防报警设备和自动喷淋设施。				是 ☐ 否 ☐
	24、展位结构没有违规挂、靠、破坏展馆其他设施。				是 ☐ 否 ☐
	25、展位封顶独立空间设有消防报警设备和自动喷淋设施。				是 ☐ 否 ☐
防疫类	26、展位工作、施工及配套服务人员满足最新防疫要求。				是 ☐ 否 ☐

我司已阅读“深圳会展中心展馆使用管理规定”并承诺按照深圳会展中心展馆使用管理规定相关要求规范施工搭建，若未能按其要求所造成的一切损失，一律由我司承担。

参展单位或搭建单位（盖章）：_____

参展单位安全负责人或搭建单位安全负责人：_____联系电话：_____

注：此表必须于展会（活动）开展前交与会展中心安保部消防模块，否则不予送电。

表格 8 发票信息采集表以及退押金信息表

展位号：

*公司名称（全称）：	
*发票类别（请打勾）：	增值税专用发票 ☐ 增值税普通发票 ☐ 不开发票 ☐
*纳税人识别号（税务登记证号）：	
公司地址（和税务登记证一致）：	
固定电话（请填上区号）：	
开户银行名称（全称包括分支行）：	
开户银行账号：	
*发票相关指定联系人及电话：	
*发票邮寄地址（顺丰到付）：	

退押金信息

 收款单位 _____
 开户银行 _____
 开户账号 _____

填表说明：增值税专用发票以上均为必填项，增值税普通发票及其他只需填写 * 号部分。请贵司准确填写此表，此表将作为我司开票的依据。**若由于贵司未能及时提供信息或所提供信息与实际不符，导致无法认证发票的我司将不承担任何责任。**

注：若填表公司性质属于“增值税一般纳税人”还需提供：

- 1、营业执照
- 2、增值税一般纳税人认定书；
- 3、若无法提供我司将为贵司开具增值税普通发票；
- 4、报馆单位、汇款单位以及开票单位名称必须一致。

我司承诺以上所提供的信息准确无误负责人签字：

日期：

公司（与退押金信息一致）盖章：

提示：请提交一份可复制粘贴的电子版开票信息文档，请核对好发票信息，一经开出，恕不退换。

表格 9 施工人员信息申报表

[illegible]

表格 10 疫情防控承诺书

根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规规定，为全力支持配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障他人身体健康和生命安全，本公司承诺如下：

一、我公司严格做好项目人员（公司员工、合作方人员）每日健康监测工作，一旦发现人员有发热、咳嗽等急性呼吸道感染症状，立即替换该员人员，报告贵公司及相关主管部门并监督该人员到定点医疗机构发热门诊就诊，并随时通报人员诊断情况。如发现疑似病例，立即启动应急预案。

二、我公司严格执行疫情防控相关规定，遵守贵公司疫情防控相关制度，对项目人员健康情况不瞒报、漏报、谎报。

三、我公司对本项目人员的健康相关信息的完整性、真实性以及防控措施的严格落实负责，如因信息不实、防控不到位引起疫情传播和扩散，愿承担由此带来的全部法律责任。

四、我公司对展会活动疫情防控工作承担独立的主体责任并履行应尽的社会义务，严格落实疫情防控职责，积极配合各级政府部门及四川天展公司做好展会活动现场疫情监测、排查、预警等防控工作。

公司名称(盖章)：

公司法定代表人或授权代表人(签字)：

联系方式：

日期： 年 月 日

表格 11 场地验收单

场地验收单

(搭建单位留存, 撤展时需出示确认)

参展商名称/施工单位名称		
展位号		
展位面积		
施工单位名称		
施工负责人姓名		
施工负责人手机		
施工单位电话		
展位拆除情况	已清理干净	
	未清理干净	
押金退还说明	全部退还	
	扣除金额	
施工单位负责人签字		
展馆验收负责人签字		
说明	施工单位当日撤展完毕后, 持此单据请主场服务商现场管理人员进行验收。施工未出现任何安全事故, 未损坏展馆设备设施, 未造成人员伤亡, 在展馆规定时间内将展位所有搭建及使用物料清除出展馆。待验收合格后, 现场管理人员将签字确认。 待展会结束 30 个工作日后开始办理退款手续。 当日撤展完毕后, 未请现场管理人员进行验收的, 施工押金不予退还。	